

Tekninen lautakunta

12.08.2020

AIKA 12.08.2020 klo 17:00 - 20:03**PAIKKA** Oulaisten kaupungintalo, valtuustosali, Oulaistenkatu 12**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
69	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
70	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	4
71	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KESÄ - HEINÄKUU 2020	5
72	TALOUSARVION TOTEUMA AJALTA 1.1.2020 - 31.7.2020	6
73	MAANMITTAUSINSINÖÖRIN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN	7
74	VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS	8
75	LAUSUNTO OULAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ	11
76	OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTÄ § 45 6.7.2020	12
77	LAUSUNNON ANTAMINEN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN HALLINTORIITA-ASIAA	15
78	AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAT	16
79	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS	17

Tekninen lautakunta

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Mäkelä Antti Kittilä Jaakko Jokela Raimo Mäyrä Salme	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen	Poistui § 74 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
	Nurkkala Eino Rajaniemi Sari Antikka Mika Ketonen Markku	jäsen jäsen kaup.hall. edustaja tekninen johtaja	Poistui § 77 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
	Lämsä Sonja Heiska Pekka	pöytäkirjanpitäjä kaup.hall. pj.	
POISSA	Kortesoja Jorma Männikkö Jari Sirviö Anne-Maria	jäsen jäsen jäsen	

ALLEKIRJOITUKSET

Antti Mäkelä
puheenjohtaja

Sonja Lämsä
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

69 - 79 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Oulaisissa 13.8.2020

Raimo Jokela

Jaakko Kittilä

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Oulaisten kaupungin kotisivuilla alkaen 14.8.2020 klo 9.00.

Pöytäkirjan tarkastajat: | | |

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

TEKNLTK § 69

Tekninen johtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Tekninen lautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 70

12.08.2020

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

TEKNLTK § 70

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Tekninen lautakunta: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jokela Raimo ja Kittilä Jaakko.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KESÄ - HEINÄKUU 2020

TEKNLTK § 71

Viranhaltijapäätökset kesä - heinäkuulta 2020 ovat nähtävillä kokouksessa.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää merkitä päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei niissä ole käsitelty sellaisia asioita, jotka tulisi siirtää teknisen lautakunnan käsiteltäviksi.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta§ 7212.08.2020

TALOUSARVION TOTEUMA AJALTA 1.1.2020 - 31.7.2020

TEKNLTK § 72

Talousarvion toteuma ajalta 1.1.2020 - 31.7.2020 on oheismateriaalina. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteuman tietoonsa saatetuksi.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MAANMITTAUSINSINÖÖRIN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN

TEKNLTK § 73

Terhi Hietala on ottanut maanmittausinsinöörin viran vastaan ja aloittanut työt 1.8.2020. Hietala on toimittanut kaupungille lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy Terhi Hietalan toimittaman lääkärintodistuksen ja vahvistaa maanmittausinsinöörin vaalin.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto	§ 13	03.06.2020
Kaupunginhallitus	§ 189	15.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 74	12.08.2020

VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS

50/1.05/2020

KVALT § 13

ARVIOINTIKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

TARKL 44 §

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

1. Merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019.
2. Kehottaa kaupunginhallitusta antamaan syyskuun 2020 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

Pykälän 44 esitystä on täydennetty 28.5.2020.

Tarkastuslautakunnan 25.5.2020 allekirjoittama arviointikertomus on liitteenä nro 1 ja tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB:n 18.5.2020 allekirjoittama tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 2.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 18.5.2020 päättänyt esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2019.

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esitykset.

KHALL § 189

Arviointikertomus on liitteenä nro 1 ja tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 2.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lähettää arviointikertomuksen tiedoksi lautakunnille ja pyytää lautakunnilta (elinvoimalautakunta, perusturvalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen

Kaupunginvaltuusto	§ 13	03.06.2020
Kaupunginhallitus	§ 189	15.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 74	12.08.2020

lautakunta/viemärlaitoksen johtokunta ja valvonta- ja lupalautakunta sekä kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto) lausunnot arviointikertomuksessa mainitusta huomioista ja niiden perusteella tehdyistä/tehtävistä toimenpiteistä. Lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 19.8.2020 mennessä.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKNLTK § 74

Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus ovat oheismateriaalina. Teknisen lautakunnan tulee antaa kaupunginhallitukselle omasta osiostaan lausunto kaupunginhallitukselle 19.8.2020 mennessä.

Teknisen lautakunnan osalta arviointikertomuksessa on mainittu seuraavaa:

'Teknisen lautakunnan alainen kaavoitus
Teknisen lautakunnan alaisista palveluista tarkastuslautakunnan painopistealueena oli kaavoitus.

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että kaavoitukseen tarvitaan riittävät resurssit.'

Kaupungin kaavoittajana toimii muiden töiden ohella tekninen johtaja. Kaupungilla ei ole osaavaa viranhaltijaa, joka voisi toimia teknisen johtajan varahenkilönä kaavoitusasioissa. Kaupungin kaavoittajan tulee olla virkasuhteinen viranhaltija ja hänellä tulee olla hyvä osaaminen ja tietotaito kaavoituksesta myös varahenkilöiden osalta.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta on valinnut uuden maanmittausinsinöörin avoimeen tulleeseen virkaan kesäkuussa. Maanmittausinsinööristä on tavoitteena kouluttaa kaavoittajan varahenkilö. Henkilöstöasioissa teknisessä keskuksessa kiinnitetään erityistä huomiota uuden työntekijän perehdytykseen. Lisäksi tavoitteena on käydä kehityskeskustelut vuosittain. Koronan aikana käytiin teknisen keskuksen henkilöstön kanssa joka viikko ns. viikkopalaveri. Näitä tullaan jatkamaan myös normaalioloissa. Tämä parantaa työyhteisön tiedonkulkua ja yhteistyötä.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Salme Mäyrä poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

LAUSUNTO OULAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ
TEKMLTK § 75

Oulaisten kaupungin valvonta- ja lupalautakunta on käynnistänyt Oulaisten kaupungin ympäristösuojelumääräysten laatimisen. Kaupungilla ei ole olemassa voimassa olevia määräyksiä. Valvonta- ja lupalautakunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa ympäristösuojelumääräyslunnoksesta 31.8.2020 mennessä.

Lausuntopyyntö ja luonnosasiakirjat ovat oheismateriaalina. Asiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa. Tekninen toimi on tutustunut asiakirjoihin.

Kohdassa 10.1 Lumen varastoalueen sijoittaminen ja sulamisvesien käsittely. Kohtaan tulisi lisätä teksti, että lunta ei saa varastoida katu- tai puistoalueelle eikä myöskään naapurin tontille. Näin tapahtuva varastointi on laissa kielletty, mutta aiheuttaa ongelmia Oulaisissa.

Kohdassa 11.1 on kerrottu maalämpökaivojen rakentamisesta ja sijoituksesta. Kohtaan tulisi lisätä teksti, että maalämpökaivojen ja putkistojen tulee sijaita omalla kiinteistöllä eikä porausreikä saa mennä vinossa naapuritontin puolelle maan alla. Ongelmia vinosta porauksista kiinteistöille voi tulla, kun esimerkiksi katua uusitaan ja rakentamisen yhteydessä joudutaan käyttää maantiivistuskoneita.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta pitää ympäristösuojelumääräyslunnosta hyvänä, mutta kohtaan 10.1 tulee lisätä teksti, että lunta ei saa varastoida katu- tai puistoalueelle eikä myöskään naapurin tontille. Kohtaan 11.1 tulee lisätä teksti, että maalämpökaivojen ja putkistojen tulee sijaita omalla kiinteistöllä eikä porausreikä saa mennä vinossa naapuritontin puolelle maan alla.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTÄ
§ 45 6.7.2020

TEKNLTK § 76

Tekninen lautakunta päätti 10.3.2020 § 29, että Oulaisten urheilukentän uuden huoltorakennuksen sijainti muutetaan vanhan, puretun rakennuksen paikalle. Toteutustavaksi valittiin kontti (tilaelementti) rakennus tai paikalleen rakennettu rakennus. Rakennus tulee vain kesäkäyttöön tarkoitetuksi rakennukseksi noin 100 m2 suuruiseksi. Hankkeen kustannusarvio on seuraava:

- rakennuksen rakentamiskustannukset	91400 € (alv. 0 %)
- perustukset ja pihatytöt (kaupunki)	20000 € (alv. 0 %)

Rahoittaja on hyväksynyt teknisen lautakunnan muutosesitykset ja kustannusarvion 3.7.2020 (Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto).

Oulaisten urheilukentän uuden huoltorakennuksen rakentaminen KVR-urakkana kilpailutettiin 23.6.2020 - 6.7.2020 kello 12 välisenä aikana kilpailutuksesta saatiin vain yksi tarjous (Rakennusliike Sorvoja Oy).

Hankinta päätettiin keskeyttää Julkisten hankintojen neuvontayksikön neuvojen perusteella. Oheismateriaalina tarjouspyyntö ja keskeytyspäätös.

Hankinnan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaihin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ei ole sallittavaa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintamenettelyä ei ole saanut keskeyttää, jos keskeyttämisen tarkoituksena on kiertää lain säännösten soveltaminen tai estää tarjoajan mahdollisuus saada oikeussuojaa.

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuihin (mm. asiat C-27/98 Fracasso ja Leitschutz ja C-244/02 Kauppatalo Hansel Oy) on katsottu, etteivät julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet tarkoita sitä, että hankintayksikön olisi aina saatettava hankintamenettelynsä päätökseen tai että keskeyttämispäätös edellyttäisi vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa. Hankintaviranomaisen on kuitenkin noudatettava päätöksenteossaan julkisia hankintoja koskevia yhteisön oikeuden perussääntöjä, kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Unionin oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi on katsottu mm.

tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi ks. C-244/02, Kauppatalo Hansel Oy.

Toinen syy on, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous (tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken). Tarjouspyynnössä on todettu, että hankinta kilpailutetaan voimassa olevan Hankintalain mukaisesti, vaikka hankinta alittaa kansallisen kynnsarvon. Tätä edellyttää jo hankkeelle saatu valtionavustus (ehtona avustuksen saamiselle).

Rakennusliike Sorvoja Oy on toimittanut 6.7.2020 seuraavan oikaisuvaatimuksen hankinnan keskeyttämiseen:

'Oikaisuvaatimus päätökseen:

Vaadimme että tarjouksemme avataan ja mikäli tarjous on tilaajalle sopiva se hyväksytään ja aletaan töihin. Tämä ei mielestämme ole liikaa pyydetty näin pienessä (hankintalain 25 pykälän alittavassa) hankinnassa ottaen huomioon haittavaikutukset jotka tulisivat siitä että rakentaminen siirtyisi epäedullisempaan ajankohtaan johtuen hankinnan merkittävästä viivästyksestä.'

Heinäkuussa ei saatu Aluehallintoviraston kannanottoa kilpailutukseen. Lausunto hankitaan kokoukseen mennessä. Hankkeelle on saatu 177000 € valtionavustusta Liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta. Avustuksen käyttöaika on 01.01.2019 – 31.12.2021. Koko hankkeen kustannusarvio on 680000 €. Uusi huoltorakennus on avustuksen piirissä

Rahoittaja hyväksyy kaupungin menettelyn myös vain yhden tarjouksen perusteella. Pääasia, että hankinta-asioissa noudatetaan Hankintalakia. Tämän tieto saatiin viikolla 33.

Tekninen johtaja kävi ennen kokousta alustavan urakkaneuvottelun puhelimesta urakoitsijan kanssa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole puutteellisuuksia, joiden perusteella olisi odotettavissa lisätöitä.

Tekninen johtaja: Saatujen lisäselvitysten perusteella esitän, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja tarjous avataan kokouksessa. Urakoitsijan valintaesitys annetaan kokouksessa, kun nähdään urakkatarjoushinta, riittääkö varattu määräraha.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti avata Rakennusliike Sorvoja Oy:n tarjouksen kokouksessa.

Tekninen johtaja esitti, että Rakennusliike Sorvoja Oy:n jättämä tarjous, 131 000 euroa, hyväksytään. Hankkeelle varattu määräraha ylittyy, mutta puuttuva 40 000 euroa siirretään projektilta 8091 kiinteistöjen ja toimitilojen äkilliset peruskorjaukset, mahdolliset lisätyöt hyväksytyissä

investointikohteissa.

Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Rakennusliike Sorvoja Oy:n jättämän tarjouksen sekä siirtää puuttuvan määrärahan projektilta 8091 kiinteistöjen ja toimitilojen äkilliset peruskorjaukset. Hankintasopimus syntyy ja urakkasopimus voidaan allekirjoittaa, kun tämä hankintapäätös on lainvoimainen eikä siitä ole valitettu. Tekninen lautakunta lähettää päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN
HALLINTORIITA-ASIAA

TEKNLTK § 77

Kokous keskeytettiin klo 18.30. Kokousta jatkettiin klo 19.11.

Prorink International Oy on jättänyt 9.6.2020 hallintoriita-asian Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien monitoimihallin kylmäkoneiston uusimista. Hakemus on oheismateriaalina.

Valituksessa on viitattu teknisen lautakunnan talousarviopykälään ja siihen liittyvään aineistoon § 79 9.10.2019. Lautakunnan pykälä oli vain talousarvion valmistelua, josta ei ole valitusoikeutta. Vuoden 2020 talousarvio ja investoinnit ja niiden aineisto on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2019 § 61. Valtuuston pykälä on lainvoimainen eikä siitä ole valitettu.

Monitoimihallin kylmäkoneisto on kilpailutettu hankintalain mukaisesti tasapuolisesti ja ketään syrjimättä tarjouspalvelu.fi ja Hilma - kanavalla. Hankinta ylitti kansallisen kynnyksarvon talousarvion kustannusarvion ja saatujen tarjousten perusteella. Prorink International Oy ei jättänyt tarjousta. Mikäli hankintakilpailusta ja hankintapäätöksestä halutaan valittaa, oikea valitusviranomainen on Markkinaoikeus.

Puheenjohtajan selostus:

Tekninen lautakunta antaa hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Monitoimihallin kylmäkoneisto on kilpailutettu hankintalain mukaisesti tasapuolisesti ja ketään syrjimättä tarjouspalvelu.fi ja Hilma - kanavalla. Hankinta ylitti kansallisen kynnyksarvon talousarvion kustannusarvion ja saatujen tarjousten perusteella. Prorink International Oy ei jättänyt tarjousta. Mikäli hankintakilpailusta ja hankintapäätöksestä halutaan valittaa, oikea valitusviranomainen on Markkinaoikeus.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen johtaja Markku Ketonen poistui kokouksesta asianosaisesteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pykälän esittelijänä toimi kokouksen puheenjohtaja Antti Mäkelä.

AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAT

TEKNLTK § 78

1. Piippsjärven koulun liikuntasalin laajennus on ulkopuolisilta osilta valmis.
2. Jauhinkankaan koululla sisäovet on uusittu.
3. Petäjäskosken koulun ulkopuolet on maalattu.
4. Rantakartanon potilaskutsujärjestelmä on valmistunut.
5. Monitoimihallilla suurin osa toiminnallista muutoksista valmistunut. Kylmälaitteiston uusiminen etenee.
6. Siltakatu ja muut päällystyskohteet valmistuneet.
7. Oulaistenkadun länsipään valot valmistuvat viikolla 33.
8. Normaalit kunnossapitotyöt käynnissä.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Eino Nurkkala poistui kokouksesta klo 19.46.

Tekninen lautakunta**§ 79****12.08.2020**

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

TEKNLTK § 79

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.03 ja antoi näin kuuluvan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 1.

Liite nro 1

OULAISTEN KAUPUNKI

Tekninen lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kokouspäivämäärä

Pykälä

12.8.2020

79

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 69 - 75, 77 - 79
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät
	HValL 10 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, posti- ja sähköpostiosoite sekä telefax Oulaisten kaupunki Tekninen lautakunta Lautatarhankatu 7 A 86300 Oulainen kaupunki@oulainen.fi Pykälät 76 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.		
	Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU (käyntiosoite Isokatu 4) pohjois-suomi.hao@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet puh. 0295642800 (vaihe klo 8.00-16.15), telefax 0295642841		
	Kunnallisvalitus, pykälät		Valitusaika 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät		Valitusaika 30 päivää
	Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite	Pykälät	Valitusaika 30 päivää
	Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista		
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - millä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 € (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018 /1383). Laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.		
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.		

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: | | |

