

Tekninen lautakunta

30.06.2021

AIKA 30.06.2021 klo 16:00 - 20:35

PAIKKA Oulaisten kaupungintalo, valtuustosalii, Oulaistenkatu 12

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
67	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	4
68	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	5
69	RAKENTAMISAVUSTUS YKSITYISTIEN PERUSKORJAUKSEEN	6
70	RAHKOLA-HAUTAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA	7
71	KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN	9
72	LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS PALOASEMAN PERUSKORJAUSHANKKEESEEN	11
73	PALOASEMAN URAKOITSIJAN VALINTA	13
74	SAHANKADUN B-TALON YLÄKERRAN MUUTOS TOIMISTOTILOIKSI URAKOITSIJAN VALINTA	15
75	TALVIKUNNOSSAPIDON TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN	17
76	AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAT	19
77	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS	20

Tekninen lautakunta

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Mäkelä Antti	puheenjohtaja	Poistui kokouksesta esteellisenä § 72 ja § 73 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
	Kittilä Jaakko	varapuheenjohtaja	Toimi kokouksen puheenjohtajana § 72 ja § 73 käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
	Oja Tommi	varajäsen	
	Männikkö Jari	jäsen	
	Mäkelä Aini	jäsen	
	Mäyrä Salme	jäsen	Poistui kokouksesta esteellisenä § 70 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
	Nurkkala Eino	jäsen	
	Rajaniemi Sari	jäsen	
	Antikka Mika	kaup.hal.edustaja	
	Ketonen Markku	tekninen johtaja	
	Yppärilä Hannu	kuntatekniikan päällikkö	

ALLEKIRJOITUKSET

Oulaisissa 1.7.2021

Antti Mäkelä
puheenjohtajaMarkku Ketonen
pöytäkirjanpitäjäJaakko Kittilä
puheenjohtaja § 72 ja § 73 käsittelyn ja päätöksenteon ajan

KÄSITELLYT ASIAT67 - 77 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aini Mäkelä

Eino Nurkkala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄOulaisten kaupungin kotisivuilla alkaen. 02.07.2021 09:00

Pöytäkirjan tarkastajat: | | |

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

TEKNLTK § 67

Tekninen johtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Tekninen lautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta§ 6830.06.2021

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

TEKNLTK § 68

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Tekninen lautakunta: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aini Mäkelä ja Eino Nurkkala.

RAKENTAMISAVUSTUS YKSITYISTIEN PERUSKORJAUKSEEN

TEKNLTK § 69

Avustushakijan henkilötietoja on taulukossa, joten avustusesitys ja -kaavio on esitetty oheismateriaalina. Hakijalle on esitetty myönnettäväksi avustusta. Hakemus ja esitys esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää myöntää ja maksaa seuraavan avustuksen:

Vähätörmän yksityistie: Peruskorjaukseen 40 %, avustuksen suuruus enintään 340,00 €.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

RAHKOLA-HAUTAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TEKNLTK § 70

Hautakangas Wind Oy (OX2 Finland Oy) suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten kaupungin eteläosaan. Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään noin 40 tuulivoimalan rakentamista.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on Oulaisissa enintään 250 metriä ja suojaetäisyys vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin on vähintään kaksi kilometriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 megawattia (MW), jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 240-400 MW. Oulaisten kaupunki on hyväksynyt kaavoitussopimuksen laatimisen hankkeen osalta kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.05.2021 (§ 36).

Oulaisten keskusta sijaitsee noin 10 kilometriä suunnittelualueesta pohjoiseen ja Haapaveden keskusta noin 17 kilometriä suunnittelualueesta länteen. Ylivieskaan ja Nivalaan on matkaa noin 20 kilometriä. Hanke sijoittuu kahden kaupungin alueelle (Oulainen ja Haapavesi). Hankealueen koko on noin 3990 hehtaaria, josta Haapaveden puolella on noin 1/3 ja Oulaisen puolella noin 2/3). Kaava-alue sijoittuu osittain maakuntakaavaan merkitylle tuulivoimaloiden alueelle. Tuulipuiston alue on metsätalousaluetta ja alueella on jo olemassa olevaa tiestöä metsätalouteen liittyen.

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Hankkeelle toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka tavoitteellisesti tulee etenemään rinnakkain kaavamenettelyn kanssa.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Oulaisten kaupunginvaltuusto.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaava-työn osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitetty liitteessä nro 1.

Kaavan aloitusvaiheen aineiston nähtävilläoloaikana järjestetään hankkeen YVA-menettelyn kanssa yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 10.8.2021 klo 17 Matkanivan koulu, Oulainen.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (päiväys 17.6.2021) ja samalla päättää asettaa ne nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Salme Mäyrä poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kello 18:50 - 19:03.

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

162/50.00/2021

TEKNLTK § 71

Kiinteistöpäällikön virka on ollut haettavana ja hakuaika päättyi 23.6.2021 kello 15. Määräaikaan mennessä hakemuksia virkaan tuli kolme kappaletta. Yksi hakija ei täytä viranhakuilmoituksen koulutusvaatimusta.

Kiinteistöpäällikön hakuilmoituksen vaatimukset olivat seuraavat: Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluu kaupungin kiinteistöjen ylläpito, kunnossapito ja kiinteistöjen rakennus- ja peruskorjaushankkeiden käytännön hoitaminen ja paikallisvalvonta.

Valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä asiakaspalvelu sekä ATK-taitoja sekä kehittämistä toimialansa tehtäviin. Kiinteistöpäällikkö toimii tarvittaessa myös rakennustarkastajan sijaisena.

Tehtävässä edellytetään lisäksi oman auton käyttömahdollisuutta työajoihin. Kiinteistöpäällikkö toimii kiinteistöhoitajien ja laitosmiesten esimiehenä.

Virassa on pätevyysvaatimuksena rakennusinsinöörin, rakennusmestari (AMK) tai rakennusinsinööri (AMK) tutkinto ja käytännön kokemusta kiinteistöjen ylläpidosta, rakentamisesta, suunnittelusta tai työmaiden valvonnasta. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Kahden pätevyysvaatimuksen täyttävän hakijan haastattelu suoritetaan ennen lautakunnan varsinaista kokousta.

Oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista.

Tekninen lautakunta haastatteli ennen kokousta rakennusinsinööri (AMK) Arttu Myllyn ja rakennusmestari (AMK) Lauri Pihlajaharjun.

Keskustelun perusteella tekninen johtaja teki seuraavan päätösesityksen.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää jatkaa hakuaikaa elokuun loppupuolelle saakka, jotta saadaan lisää vertailukelpoisia hakijoita. Haastatellut hakijat otetaan huomioon virkaa täytettäessä ilman, että heidän tarvitsee hakea virkaa uudelleen.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS PALOASEMAN PERUSKORJAUSHANKKEESEEN

TEKNLTK § 72

Paloaseman peruskorjaushanke on nyt kilpailutettu kokonaisurakalla. Vuoden 2021 investointihanketta budjetoidessa otettiin huomioon vain kuntotutkimusten perusteella tulleet korjaustarpeet huomioon.

Kevään 2021 aikana hanke on suunniteltu ja suunnittelussa on huomioitu tämän päivän vaatimukset sekä kiinteistötekniikkaan ja pelastustoimen tarpeisiin ns. puhtaan paloasema periaatteella. Syksyllä 2020 tutkittiin myös uuden paloaseman rakentamista mm. tilaelementti moduuliratkaisuna. Oheismateriaalina on esitetty ratkaisu. Uudisrakennuksena hanke olisi todennäköisesti laajempi. Moduuliratkaisun hinta kertahankintana olisi ollut 2 850 000 € (kokonaisbruttoala tarjouksessa on 1288 neliometriä). Neliöhinnaksi olisi tullut noin 2200 €/m² ilman tontti ja liittymäkuluja. Syksyllä Pohjois-Pohjanmaalla alkavien julkisten uudisrakennusten kustannukset ovat välillä 2400 - 2900 €/m². Rakennus- ja sähkötarvikkeiden hinnat ovat nousseet merkittävästi kevään ja kesän aikana. Lisäksi syksyksi on odotettavissa uusia korotuksia.

Oulaisten paloaseman suunnittelussa huomioitiin tämän päivän tekniikka ja pelastuslaitoksen tarpeet 20 - 30 vuodeksi eteenpäin. Hankkeeseen on varattu määräraha tälle vuodelle 350000 € ja lisäksi hankkeeseen saadaan palosuojelurahaston avustusta 173600 € eli yhteensä 523600 €. Kilpailutuksen perusteella hanke tulee maksamaan yhteensä noin 1350000 €. Kustannusarviossa on varauduttu myös mahdollisiin lisä- ja muutostöihin noin 50000 €, jota tulee vastaan hyvin usein vaativissa peruskorjauskohteissa. Peruskorjauksen bruttoala on 1156 m² eli peruskorjauskustannuksiksi tulee noin 1170 €/m². Nykyisen pelastuslaitoksen yhteistyösopimuksen (vuokrasopimus) mukaan pelastuslaitos maksaa pääomavuokrana peruskorjauksen eikä siitä aiheudu kaupungille tappiota.

Hanke päästään aloittamaan lisämäärärahapäätöksen vuoksi vasta syyskuun loppupuolella ja valmistunee huhti-toukokuussa 2022. Määräraha 523600 € riittää vuodelle 2021, mutta hanketta ei voida käynnistää ilman kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöstä (lisämäärärahatarve kohdistuu vuodelle 2022).

Mikäli päätettäisiin rakentaa kokonaan uusi paloasema, nykyinen paloasemakiinteistö jouduttaisiin joko purkamaan tai saneeraamaan toiseen käyttöön.

Peruskorjaushankkeen pääpiirustukset ovat myös oheismateriaalina. Tekninen keskus tulee myös selvittämään, voidaanko palosuojarahastolta hakea lisäävustusta.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että nykyinen paloasema lähdetään saneeraamaan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Määrärahan tarve vuodelle 2021 on 523600 € ja vuodelle 2022 826400 €. Palosuojarahastolta on saatu avustusta 173600 €, mikä kohdistuu koko hankkeelle.

Vuoden 2022 investointimääräraha tulee varata ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä. Perusteena lisämäärärahalle on kokonaistaloudellisin ratkaisu kaupungin talouden kannalta, mikäli peruskorjaus toteutetaan.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Antti Mäkelä poistui kokouksesta esteellisenä kello 19:03 tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jaakko Kittilä.

PALOASEMAN URAKOITSIJAN VALINTA

TEKNLTK § 73

Rakennuskohde käsittää Oulaisten paloaseman peruskorjauksen kokonaisurakkana. Korjattavassa rakennuksessa toimii katsastusasema, jolle aiheutuva häiriö on minimoitava. Kokonaisurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kokonaisurakka sisältää rakennus-, sähkö- ja LVIA-työt valmiiksi saatettuna. Rakennusaika on 7 kuukautta ja työt on tavoitteena aloittaa 1.9.2021.

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 1.6.2021 § 64 paloaseman peruskorjauksen tarjouspyyntöasiakirjat ja pääsuunnitelmat.

Hankintakilpailun tarjouskilpailu päättyi 28.06.2021 kello 15:00. Urakoitsijan oli käytävä tutustumassa kohteeseen laskenta-aikana. Käyntiajankohta oli 8.6.2021 klo 9.00–11.00. Paikalla oli käyttäjien, rakennuttajan ja suunnittelijoiden edustajat. Tarjouspyyntöasiakirja on oheismateriaalina.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi hyväksyttävää tarjoutta.

Rakennusliike Sorvoja Oy 1 273 000,00 EUR (alv. 0 %)
Rakennushollari Oy 1 264 500,00 EUR (alv. 0 %)

Oheismateriaalina on tarjousvertailu ja urakkaneuvottelupöytäkirjat.

Urakkaneuvottelujen perusteella Rakennushollari Oy ei pysty toteuttamaan urakkaohjelman kohtaa 9.2, minkä vuoksi Rakennushollari Oy:n tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää valita ja solmia urakkasopimuksen paloaseman peruskorjauksesta Rakennusliike Sorvoja Oy:n kanssa, kokonaisurakkahinta 1 273 000,00 EUR (alv. 0%).

Samalla tekninen lautakunta hylkää Rakennushollari Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Urakkasopimus syntyy, mikäli valtuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahan ja hankintapäätös saa lainvoiman, eikä siitä valiteta.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Antti Mäkelä oli kokouksesta pois tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan esteellisenä.

Tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jaakko Kittilä.

Antti Mäkelä palasi kokoukseen kello 19:36.

SAHANKADUN B-TALON YLÄKERRAN MUUTOS TOIMISTOTILOIKSI
URAKOITSIJAN VALINTA

TEKNLTK § 74

Oulaisissa Lautatarhakatu 7 B:ssä sijaitsee nykyisin 3.kerroksinen rakennus, jonka 3. kerros on tarkoitus rakentaa toimistotiloiksi jaettuna urakkana (rakennusurakka, KVR -urakka sähkö- ja lvi-töiden osalta (suunnitelmat ja rakentaminen). Nykyisin 3. kerros on betonipinnoilla.

Rakennuksessa toimii kaupungin sivistyspalvelukeskus. Rakentamisen jälkeen siihen tulee lisäksi osa sosiaalitoimen tiloista. 1. ja 2. kerroksessa sijaitsevat toimisto- ja sosiaalililat tulee olla koko rakennustyön ajan toiminnassa.

Kohteen urakka-aika on 16.08.2021 - 22.12.2021.

Hankintakilpailun tarjouskilpailu päättyi 30.06.2021 kello 10:00. Urakoitsijoiden oli käytävä tutustumassa kohteeseen viikon 25 aikana tilaajan läsnä ollessa. Tarjouspyyntöasiakirja on oheismateriaalina.

Oheismateriaalina on saadut tarjoukset. Rakennus- ja sähköurakoihin saatiin molempiin kaksi tarjousta. LVI - urakkaan ei saatu yhtään tarjousta.

Määrärahaa hankkeen on käytössä nyt 120000 €:a, mikä ei riitä hankkeen toteutukseen. Määrärahan lisätarve on 50000 €:a, mikä tulee hakea valtuustolta. Hankkeen aloitus viivästyy ensi vuoteen, koska uusi valtuusto kokoontuu vasta elokuussa. Lisämäärän tarve kohdistuu siis ensi vuoteen.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää jättää urakoitsijavalinnan pöydälle odottamaan lisämäärärahapäätöstä vuodelle 2022. LVI-urakan osalta hanke kilpailutetaan uudelleen elokuussa 2021.

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle- ja valtuustolle, että Sahankankaan B-talon yläkerta lähdetään muuttamaan toimistotiloiksi. Ensi vuoden talousarvioon tulee varata 50000 €:a hankkeen valmistumiseen. Perusteena on sosiaalitoimin akuutti toimitilarive. Vapaita toimitiloja ei ole ja niiden on toiminnan kannalta sijoitettava muiden vastaavien toimintojen yhteyteen.

Keskustelun perusteella tekninen johtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen.

Tekninen johtajan muutettu päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hankintakilpailun, koska varattu määräraha ei riitä ja LVI-urakkaan ei saat yhtään tarjousta. Samalla lautakunta päättää, että

Tekninen lautakunta

§ 74

30.06.2021

LVI- ja sähköistöistä laaditaan suunnitelmat, eikä näiltä osin hanketta toteuteta KVR-urakkana. Suunnitelmista laaditaan kustannusarvio ja hanketta esitetään vuoden 2022 talousarvion investointiosaan.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TALVIKUNNOSSAPIDON TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

TEKNLTK § 75

Tekninen lautakunta hyväksyy kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen tarjouspyyntöasiakirjat. Oheismateriaalina on talvihoidon tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat.

Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät taajaman katujen, kevyen liikenteen väylien ja kaupungin omistamien kiinteistöjen pihojen aurauksesta, koulujen luistinkenttien kunnossapidosta, polanteen poistosta sekä katujen, kevyen liikenteen väylien ja pihojen hiekoituksesta. Hankinta on jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen.

Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan etusijaisuus tarjoamilleen osa-alueille. Etusijaisuutta sovelletaan tilanteissa, jossa tarjoaja on jättänyt tarjouksen useampaan osa-alueeseen, mutta ei resurssien puolesta pysty hoitamaan kaikkia. Tällöin tarjoaja voi tulla valituksi siihen osa-alueeseen, jonka voittaa, mutta muissa osa-alueissa valitaan seuraavaksi tullut tarjoaja.

Esimerkki: Tarjoaja jättää tarjouksen osa-alueelle 1 etusijana 1 ja osa-alueelle 2 etusijana 2. Resurssien puolesta tarjoaja voi hoitaa vain yhden osa-alueen. Tarjoajan tarjous on halvin molemmilla osa-alueilla. Etusijajärjestyksen perusteella tarjoaja tulee valituksi osa-alueella 1. Osa-alueella 2 valitaan toiseksi halvimman tarjouksen jättänyt.

Tilaaaja valitsee yhden (1) palveluntuottaja per osa-alue, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Hankintasopimus tulee voimaan allekirjoituksella ja on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta. Sopimuskauden jälkeen Tilaaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella yhden vuoden (1+1) optiolla. Tilaaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden alkua, aikooko Tilaaaja ottaa optiovuoden käyttöön.

Asiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tarjouspyyntöasiakirjat voivat vielä päivittyä ennen kokousta. Tästä ilmoitetaan erikseen ja esityslista julkaistaan uudestaan, mikäli asiakirjat muuttuvat.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaiset tarjouspyyntöasiakirjat.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

AJANKOHTAISTA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖMAAT

TEKNLTK § 76

1. Sampsankadun ja Pohjalankadun hulevesiviemäröintityöt jatkuvat.
2. Urheilukentän uuden huoltorakennuksen ympäristö saa päällysteen viikolla 26.
3. Kivisenkankaan kaupunginosassa tuli myrskytuulivahinkoja tiistaina 22.6.2021.
4. Kt 86 kiertoliittymä uusitaan syyskuun aikana.
5. Normaalit kunnossapitotyöt käynnissä.

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta**§ 77****30.06.2021**

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

TEKNLTK § 77

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:35 ja antoi näin kuuluvan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 2.

Liite nro 2

OULAISTEN KAUPUNKI

Tekninen lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kokouspäivämäärä

30.06.2021

Pykälä

77

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät
	HValL 10 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, posti- ja sähköpostiosoite sekä telefax Oulaisten kaupunki Tekninen lautakunta Lautatarhankatu 7 A 86300 Oulainen kaupunki@oulainen.fi Fax 08 473915 Pykälät 69, 73, 74, 75 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.	
	Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU (käyntiosoite Isokatu 4) pohjois-suomi.hao@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet puh. 0295642800 (vaihte klo 8.00-16.15), telefax 0295642841	
	Kunnallisvalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää
	Hallintovalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää
	Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki	Pykälät 73, 74 Valitusaika 14 päivää
	Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista	
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuin- ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - millä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin- ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 € (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018 /1383). Laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.	
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.	

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: | | |

